





本ガイドでは SSL を導入した際に http にアクセスがあった場合、https に飛ばす方法をご案内いた します。本操作では.htaccess と呼ばれるファイルをサーバに設置しますが、.htaccess ファイルの記 述内容に誤りがありますとホームページに不具合をおこす場合もありますので、操作の際には十分ご 注意ください。

1. コントロールパネルにログインします。 コントロールパネル URL: https://cp03.extremeserv.net/cp/ - 🗆 🗙 mail cp03.extremeserv.net/cp/lor × + ← → C 🏠 🛛 🕒 https://cp03.extremeserv.net/cp/login.cgi?ret_url=L2NwL2lu --- 🖸 🗘 🔍 検索 II\ ⊡ ≫ Ξ extreme serv. Parallels Business Automation - Control Panel 1. サインイン情報を入力 [メールアドレス] フィールドにメールアドレスを、[パスワード] スワードを入力します。 次に、 [サインイン] をクリックします。 メールアドレス パスワード 2. クリック インターフェース言語 ユーザのデフォルト 💌 パスワードをお忘れですか? サインイン



2.

「ウェブサイトとドメイン」が表示されましたら、「httpdocs」をクリックします。



3.

C' 🏠 🕕 http	s://cp03. extremeserv.net /cp/	'index.cgi/top/zone,home/	🛡 🟠 🔍 १	☆ Ⅲ □
⊖ extrem	e serv.	契 契	約者 カスタマー サポート (約 Economy V3 Plan (denet.sup	アカウントID: 8) ■ ログア(port) ID: 78
ウェブサイトとドメイン	アプリケーション 統計 メ	ール ユーザ ファイル	セットアップ アカウン	ット ヘルプおよびサポート
		1	カロック	
ファイルマネージ	7		1997	
📔 ルートディレクトリ	🖻 ファイルアップロード 🤮)新規マ 🖺 コピー 🔿 移動	X 削除 その他 🗸	111 設定を変更
Genet.support Genet.support	ルートディレクトリ > httpdocs			
H Interferences	□ 名前 ▲	変更日	サイズ バーミッショ	ン ユーザ グループ
El httpsdocs	â	8月 31, 2018 10:28 午前	rwxx	
🗄 🔛 logs	🔲 🛅 <u>cgi-bin</u>	4月 3, 2014 05:51 午後	<u>rwx r-x</u>	And the set of
	🔲 🛅 <u>example</u>	1月 17, 2018 12:24 午後	<u>rwx r-x r-x</u>	and the set
	🗆 🧉 <u>hp</u>	9月 14, 2017 01:40 午後	<u>rwx r-x r-x</u>	And the set of
	🔲 📔 images	9月 8,2008 02:36 午前	<u>rwx r-x r-x</u>	and the set
	🗆 🧰 img	1月 9, 2018 02:38 午後	<u>rwx r-x r-x</u>	And the set
	Dicture_library	4月 11, 2014 02:07 午後	<u>rwx r-x r-x</u>	and the set
	🔲 🧰 <u>plesk-stat</u>	9月 1, 2008 10:24 午前	<u>rwx r-x r-x</u>	And the set
	🗆 🧰 test	9月 20, 2018 05:45 午後	<u>rwx r-x r-x</u>	and the set
		9月 14, 2008 01:56 午後	4.0 KB <u>rw- r r</u>	And the second second
		12月 27, 2017 03:45 午後	768.0 KB <u>rw- r r</u>	And the second second
		12月 16, 2016 01:02 午後	4.0 KB <u>rw- r r</u>	And the second second
		10月 4, 2017 01:09 午後	2.5 MB <u>rw- r r</u>	designed and the
		11月 29, 2017 10:39 午前	216.0 KB <u>rw- r r</u>	And the second second
		5月 20, 2017 09:07 午前	285.7 MB <u>rw- r r</u>	And the second second
		10月 4, 2008 02:50 午後	12.0 KB <u>rw- r r</u>	And the second second
		5月 31, 2018 01:53 午後	484.0 KB <u>rw- r r</u>	And the second second
		5月 31, 2018 01:53 午後	492.0 KB <u>rw- r r</u>	And the set

「ファイルマネージャ」が表示されましたら、「新規」をクリックします。



[ファイル] をクリックします。

C n	https://cp03.extremeserv.net/cn	/index.cgi/top/zone.home/ ••	▼ ☆ Q 指索	
extre	eme serv.	, 契約者力, 契約者力, 契約 <mark>60</mark>	スタマー サポート (アカ ⁾ onomy V3 Plan (denet.support)	ウントID: 8) 🏾 👼 ログアウ ID: 78 🔽
ウェブサイトとドメ・	イン アプリケーション 統計 >	メール ユーザ ファイル セット	アップ アカウント	ヘルプおよびサポート
ファイルフゥ	- 214			
			クリック	田 設定を亦画
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		コファイル		
error_docs finite to the second sec	□ 名前 ▲	コディレクトリファイルを作成します。	、 パーミッション	ユーザ グループ
httpsdocs	â	8月 31, 2018 10:28 午前	rwxx	zdenetsu1048sup psaserv
🖲 🔛 logs	🗌 🔛 cgi-bin	4月 3, 2014 05:51 午後	<u>rwx r-x</u>	zdenetsu1048sup psacln
	🔲 🧉 <u>example</u>	1月 17, 2018 12:24 午後	rwx r-x r-x	zdenetsu1048sup psacln
	🗆 🖆 <u>hp</u>	9月 14, 2017 01:40 午後	rwx r-x r-x	zdenetsu1048sup psacln
	🗌 🧰 images	9月 8, 2008 02:36 午前	rwx r-x r-x	zdenetsu1048sup psacln
	🗌 🧀 img	1月 9, 2018 02:38 午後	<u>rwx r-x r-x</u>	zdenetsu1048sup psacln
	🗌 🧰 picture_library	4月 11, 2014 02:07 午後	<u>rwx r-x r-x</u>	zdenetsu1048sup psacln
	🔲 🧰 <u>plesk-stat</u>	9月 1, 2008 10:24 午前	<u>rwx r-x r-x</u>	zdenetsu1048sup psacln
	🗆 🧰 <u>test</u>	9月 20, 2018 05:45 午後	rwx r-x r-x	zdenetsu1048sup psacln
		9月 14, 2008 01:56 午後 4.0	KB <u>rw- r r</u>	zdenetsu1048sup psacln
		12月 27, 2017 03:45 午後 768.0	КВ <u>гw- г г</u>	zdenetsu1048sup psacln
		12月 16, 2016 01:02 午後 4.0	KB <u>rw- r r</u>	zdenetsu1048sup psacln
		10月 4, 2017 01:09 午後 2.5	MB <u>rw- r r</u>	zdenetsu1048sup psacln
		11月 29, 2017 10:39 午前 216.0	КВ <u>гw- г г</u>	zdenetsu1048sup psacln
		5月 20, 2017 09:07 午前 285.7	MB <u>rw- r r</u>	zdenetsu1048sup psacln
		10月 4, 2008 02:50 午後 12.0	КВ <u>гw- г г</u>	zdenetsu1048sup psacln
		5月 31, 2018 01:53 午後 484.0	КВ <u>гw- г г</u>	zdenetsu1048sup psacln
		5月 31, 2018 01:53 午後 492.0	КВ <u>гw- г г</u>	zdenetsu1048sup psacln

5.

ファイル名に「.htaccess」と入力後、「OK」をクリックします。 ※htaccessの前に必ず「.」(ドット)を入れます

) → 健 @ [(i) 🔒 https://cp03.extremeserv.net/cp/	/index.cgi/top/zone,home/	… ◙ ☆	9、検索	∭\ 🗉 ≫
	(eme serv	2 1	約者カスタマーも	レポート (アカウントID: 8)	📮 ログアウト
		r r r	Economy V3 Plar	n (denet.support) ID: 78	
ウェブサイトと	ドメイン アプリケーション 統計 メ	ペール ユーザ ファイル	セットアップ	アカウント ヘルプおよび	がサポート
ファイルマ	マネージャ				
	ットリ 🖻 ファイルアップロード 🖲	●新規・ 100 コピー 📫 移動			目記定を変更
🛞 🔚 cs.denet.su	ipport				
error_docs error_docs	🔒 ファイルを作成	する			-7
# Dhttpsdocs	ファイルの追加先: /httpdo	ocs	1. [†] .hta	access」と人力	serv
	ファイルタ	hteenes	_	zdenetsu1048su	p psacln
	HTML テンプレートを使用	Haccess		zdopotsu1048su	p psacln
	ブランク HTML ページを	作成します。	2.ク	リック 50104850	
				tsu1048su	p psacln
		OK キャンセル		zdenetsu1048su	
		4/3 11, 2014 02:07 + 82	IWX	zdenetsu1048su	p psacln
				r-x r-x zdenetsu1048su	
	🗀 🥁 test	9月 20, 2018 05:45 午後		r <u>-x r-x</u> zdenetsu1048su	p psacln
			4.0 KB <u>rv- i</u>		
		12月 27, 2017 03:45 午後	768.0 KB IV- I	zdenetsu1048su	p psacln
			4.0 KB	zdenetsu1048su	
	Jack-o'-Lantern. JPG	10月 4, 2017 01:09 午後	2.5 MB rw- r	zdenetsu1048su	p psacln
	🔲 📟 <u>mailheader.ips</u>		216.0 KB rw-r		
	PhotoshopCC-sample		285.7 MB	zdenetsu1048su	p psacln
			12.0 KB	zdenetsu1048su	
		5月 31, 2018 01:53 午後	484.0 KB rv- r	zdenetsu1048su	p psacln
			492.0 KB	zdenetsu1048su	



「.htaccess」ファイルが作成されましたら、クリックします。

Parallels Business Automatic X	+					-
> C 🏠 🕕 https	://cp03.extremeserv.net/c	p/index.cgi/top/zone,home/	🛡	☆ Q 検索	Ē.	III\ 🗉
😌 extreme	e <mark>s</mark> erv.	安 契	約者 カスタマ ー 約 <mark>Economy V3</mark>	- サポート (ア) Plan (denet.suppor	bウントID: 8) t) ID: 78 ⊻	👼 ログアウ
ウェブサイトとドメイン フ	アプリケーション 統計	メール ユーザ ファイル	セットアップ	アカウント	ヘルプおよび	ジサポート
ファイルマネージャ	● .htaccess は正常に作成さ	いわました.				
□ルートディレクトリ	🖻 ファイルアップロード	🔁 新規 - 🌓 그ピー 📫 移動	╳削除 そ	の他 -	t	設定を変更
E Cs.denet.support	ルートディレクトリ > httpdocs					
error_docs finite content of the second s	□名前▲	変更日	サイズ ノ	(ーミッション	ユーザ	グループ
Httpsdocs	â	8月 31, 2018 10:28 午前	n	wxx	1000	
🗉 📔 logs	🗆 📔 cgi-bin	4月 3, 2014 05:51 午後	<u>n</u>	WX T-X	-	1.00
	🗌 🔛 example	1月 17, 2018 12:24 午後	<u>n</u>	wx r-x r-x	1000	1.00
	🗆 🔛 hp	9月 14, 2017 01:40 午後	<u>n</u>	<u>wx r-x r-x</u>	-	1.00
	🗌 📔 images	9月 8, 2008 02:36 午前	<u>n</u>	<u>wx r-x r-x</u>	1000	100
	🗆 🖆 img	1月 9, 2018 02:38 午後	<u>n</u>	<u>wx r-x r-x</u>	1000	1.00
	🗌 📔 picture_library	4月 11, 2014 02:07 午後	<u>n</u>	<u>wx r-x r-x</u>		100
	🗌 📔 plesk-stat	1 21/1/2	, 🗈	<u>wx r-x r-x</u>	-	1.00
	🗆 🧰 test	1. 7 7 7 7		<u>wx r-x r-x</u>		100
	Litaccess	9月 28, 2018 09:27 午前	0 B <u>n</u>	W- T T		1.00
		9月 14, 2008 01:56 午後	4.0 KB <u>n</u>	w- r r		100
		12月 27, 2017 03:45 午後	768.0 KB <u>n</u>	W- T T	-	1.00
		12月 16, 2016 01:02 午後	4.0 KB <u>n</u>	W- T T		100
		10月 4, 2017 01:09 午後	2.5 MB n	W- Y Y		
		11月 29, 2017 10:39 午前	216.0 KB n	W- T T		
		5月 20, 2017 09:07 午前	285.7 MB	W- r r		
		10月 4, 2008 02:50 午後	12.0 KB n	w- r r		
		5月 31, 2018 01:53 午後	484.0 KB n	W- r r		
		5月 31, 2018 01:53 午後	492.0 KB n	W- r r		

7.

入力画面が表示されましたら、「テキストエディタで編集」をクリックします。





8.

下記内容を入力します。

【入力内容】

RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTPS} off

RewriteRule ^(.*)\$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R,L]

	D03.extremesen SCIV. Iケーション 新 htaccess の編集 ロアイルを表示す	v.net/cp/indes	x.cgi/top/2	zone,home/ דיייייייייייייייייייייייייייייייייייי	2 契約者かス 契約 Eco セットス 入力	▼ ☆ 	Q. 検索 ボート(アカウ) (deterst support) ID アカウント	>トD: 8) 78 ▼ ヘルプおよ 、未保存の室	IN のサポート 金 ログ ・ の ・ の ・ し ク ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		*
	SGIV サーション M htaccess の編集 - ファイルを表示す P_BOST) % (REQUEST	&st х−л UTF-8 E_URI} (R,L)	〕ザ	7771L	^{契約者力入} 契約 1000 セットン 入力	(タマー リ) nomy V3 Plan (マップ 注意: 再談	ホート (アカウ (denet.support) ID アカウント [↓]	>トID: 8) 778 ▼ ヘルプおよ	 ログ びサポート ① ① (1) (2) (2) (2) (3) (4) (4)		
ウエブサイトとドメイン アブリ ファイルマネージャ ファイル denet.support / httpdccs / . h 以下のエンコーディングでオリジナルフ る: RewriteEngine On RewriteEngine (. *) & https://∜(ETTP) RewriteRule ^(.*) & https://∜(ETTP)	ウーション 新 htaccess の編集 リアイルを表示す P_HOST) % (REQUEST	£51 х−л UTF-8 E_URI} (R,L)	<u></u> #	77416 1. 7 91	・ セットス 入力	アップ 注意: 再設	アカウント	ヘルプおよ	びサポート <u> </u> ・ 運は失われ	LA nat	
ファイルマネージャ ファイル denet.support / httpdocs / .h 以下のエンコーディングでオリジナルフ る: RewriteEngine On BewriteEngine On BewriteEngine (.*)& https://%(HTTP	htaccess の編集 ー マアイルを表示す P_HOST) % (REQUEST	UTF-8		1. 7	入力	注意: 再該	売み込みにより	、未保存の変	ال	næ	
ファイル <u>denet.support</u> / <u>httpdocs</u> / .h 以下のエンコーディングでオリジナルフ: る: RewriteEngine On RewriteRule o(.*) & https://%{HTIP; RewriteRule o(.*) & https://%{HTIP;	htaccess の編集 アイルを表示す P_HOST) % (REQUEST	UTF-8	-	1. 5	入力	注意: 再診	売み込みにより	、未保存の変	更は失われ	nŧ	
ファイル denet.support / httpace/ .n 以下のエンコーディングでオリジナルフ る: PerriteEngine On PerriteEngine On PerriteEngine (.*)& https://%(HTTP)	ntaccess の編集 ワアイルを表示す ?_HOST)%{REQUEST	UTF-8	-	1. 7	入力	注意: 再設	売み込みにより	、未保存の変	更は失われ	hŧ	
ð: RewriteEngine On RewriteCond %(HITPS) off RewriteRule ^(.*)¢ https://%(HITP	e_HOST}%{REQUEST	T_URI} (R,L)		9)		112: H3	RMAMLA 9	、 木体けの差	.£1471Л		
newriteEnglwe Un BewriteEnd (HITPS) off RewriteRule ^(.*)& https://%(HITP	P_HOST}%{REQUEST	[_URI} [R,L]									
RewriteRdie ~(.*)& https://%(HilF	2_HO21}*{KEQUESI	L_ORI} [R,1]									
設定の保存中											
次のエンコーティングで保存9 UT る:	TF-8	~									
改行タイプ: Un	nix スタイルへの落	を換 >									
名前をつけて保存											



9.

「OK」をクリックしますと、設定完了です。

上記設定後、必ずページがリダイレクトされるかご確認ください。

🎢 Parallels Business Automatic X	+	
→ C û û 🔒 http:	://cp03.extremeserv.net/cp/index.cgi/top/zone,home/ ···· 🛡 🏠 🔍 検索	II\ ⊡ >>
extrem	契約者カスタマー サポート (アカウントID: 8)	👼 ログアウト
91791525819	インリクーション 総計 メール ユーザ ファイル セットアップ アカワント ヘルノおよび 	ታሉ-ኮ
以下のエンコーディングでオリジ: る:	-ルファイルを表示す UTF-8 (注意: 再読み込みにより、未保存の変更	は失われま
RewriteEngine On RewriteCond %{HITFS} off RewriteRule ^(.*)\$ https://%	(HTTP_HOST) % (REQUEST_URI) (R,L)	
設定の保存中		
次のエンコーディングで保存す る:	UTF-8	
改行タイプ:	Unix スタイルへの変換 V	
名前をつけて保存	- 1. クリック	
	リセット 保存 OK キャンセル	